

飞利浦 HTS5120/93

飞利浦 SoundBar 是一套应有的家庭剧院系统，单一装置配备 DVD 播放功能，让您尽情享受剧院级的多声道环绕音效，跟一大堆恼人的喇叭、线材说再见。当您在夜里品味电影时，定可拥有卓然超群的体验！

精采的听觉飨宴

虚拟杜比喇叭提供逼真的环绕音效



虚拟杜比喇叭是一种精密的声音虚拟技术，能藉由两个喇叭系统，产生丰富、逼真的环绕音效。极先进的空间算法忠实地复制声音特质，并以理想的 5.1 声道环境放出。增加 2 声道环境，DVD 播放效果更上层楼。在结合杜比 Pro Logic II 处理之下，任何高品质的立体声源都会转成逼真、多声道的环绕音效。不用花钱再添购喇叭、讯号线或喇叭立架，即可享受满屋的美妙音效。

超薄喇叭展现逼真的环绕音效



造型轻薄、优雅的超薄喇叭，可提供毫不妥协的环绕音效体验。音质如丝般柔和的圆顶高音喇叭配备强大的钹磁系统，完美捕捉影片或音乐的中高音频，效果不失真。音质清晰、逼真，完整表达艺术创作的原貌。

400W RMS 功率提供优异电影与音乐音效



精心设计美化您的生活空间

无线重低音喇叭摆脱缆线干扰，提供令人惊艳的低音




SoundBar 设计绝美搭配 32 吋以上平面电视




SoundBar 能为任何客厅增添几分洗炼优雅的风格。虽然是专为 32 吋或更大型平面电视而设计，但 SoundBar 也能和任何其它的平面电视完美搭配 - 与您的居家摆设和生活风格浑然天成。

触控式屏幕给您直觉的播放与音量控制



只要透过前面板的触控式屏幕，简单直接的按下触控感应，即可控制音量及操作其它播放选项。

可壁挂、立于桌面或立架的弹性摆放位置



享受本家庭剧院系统的多样化功能，摆设随您需求而定。不论是立在电视立架、桌面或挂于墙上，本产品外型出色，功能无可匹敌。这次，您能全权掌控居家布置，而不必牺牲令人赞叹的家庭剧院体验。

超薄 **SoundBar** 设计搭配薄型平面喇叭



轻松连接您所有的娱乐装置

高速 **USB 2.0** 联机能自 **USB** 随身碟播放视讯/音讯。



通用序列总线，或简称 **USB**，是一种用来方便连结计算机、接口设备和消费性电子设备的标准协议。高速 **USB** 装置数据传输速率最高可达 **480 Mbps** - 比原本 **USB** 装置的 **12 Mbps** 还要高。使用高速 **USB 2.0** 联机，您只需要插入 **USB** 装置，选择电影、音乐或相片便可以播放。

锐利的高画质 **HDMI 1080p** 影像



HDMI 1080p 可提供画质清晰的影像。现在您可用真正的高分辨率来欣赏标准分辨率的电影，让您享受更多细节及更栩栩如生的画面。循序扫描（表示为 1080p 中的 p）会消除屏幕上一行行的线条，确保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可经由直接数字联机传送未经压缩的数字 HD 视讯以及数字多频道音讯，不必转换模拟讯号，因此画质与音质皆臻完美，毫无噪声。

DVD 及 CD 播放功能让您享受所有的影片与音乐



选配底座播放 iPod/iPhone 更便利



只要将本底座连接您的家庭剧院系统，就能直接播放您 iPod/iPhone 里的音乐、影片与相片。底座为选购配件。

规格特色

压缩格式 DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVI, MPEG4, WMV, XviD

前方/侧边 USB, MP3 输入, 扩充接头

接头

后方连接 HDMI 输出, 色差视讯输出, 容易安装的喇叭接头, AUX 输入, 复合影像 (CVBS) 输出, 同轴数字输入, 光纤数字输入, FM 天线

加强音效 高音及低音控制, 虚拟杜比喇叭

音效系统 杜比 Prologic II, 立体声, Dolby 数字 5.1, DTS 96/24

技术规格

画面/显示

画面增强: 高分辨率 (720p、1080i、1080p), 影像放大

音效

音效系统: 杜比 Prologic II, 立体声, Dolby 数字 5.1, DTS 96/24

加强音效: 高音及低音控制, 虚拟杜比喇叭

均衡器设定: 动作, 摇滚, 演唱会, 古典, 剧情, 爵士, 运动

频率反应: 20-20000 Hz

输出功率 (RMS): 400 瓦

讯噪比: > 65 分贝

喇叭

喇叭类型: 内建于主机之中

喇叭阻抗: 8 欧姆

重低音喇叭类型: 主动式

重低音喇叭阻抗: 8 欧姆

重低音喇叭频率范围: 35-200 Hz

影片播放

压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVI, MPEG4, WMV, XviD

播放媒体: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB

随身碟

视讯光盘播放系统: PAL, NTSC

播放音效

压缩格式: MP3, WMA

播放媒体: Audio CD, CD-R/RW, USB 随身碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,

DVD+R/-R DL

MP3 位传输速率: 112 kbps - 320 kbps

静态相片播放

相片压缩格式: JPEG

播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 随身碟, DVD-R/-RW

画质增强: 播放音乐时进行幻灯片展示, 旋转, 缩放

选台器/接收/传送

选台器波段: FM

联机

前方/侧边接头: USB, MP3 输入, 扩充接头

后方连接：HDMI 输出，色差视讯输出，容易安装的喇叭接头，AUX 输入，复合影像 (CVBS) 输出，同轴数字输入，光纤数字输入，FM 天线

尺寸

机体宽度：790.6 公厘

机体高度：145 公厘

机体深度：57.4 公厘

设备重量：2.23 kg

重低音喇叭宽度：182 公厘

重低音喇叭高度：365 公厘

重低音喇叭深度：306 公厘

重低音喇叭重量：6 kg

配件

附配件：快速入门指南，使用者手册，遥控器，遥控器电池，HDMI 缆线，FM 天线，电源线，全球保证手册

相容配件：DCK3060 iPod 底座，STS1000 壁挂支架，STS1100 桌上型底座，STS1300 落地型底座

电源

电源供应器：100-240VAC，50/60Hz

待机消耗功率：<1 W

耗电量：35 W